

LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO ETIOLOGICO

RECOLECCIÓN DE ORINA DE 2Hs.

INSTRUCCIONES

- VACIAR VEJIGA
- TOMAR 250 ML DE AGUA DESTILADA
- LUEGO DE 2 HS, RECOLECTAR LA ORINA EN SU TOTALIDAD (**TODOS EL VOLUMEN SIN DESCARTAR NADA**)
- DURANTE ESE TIEMPO NO INGERIR NI ALIMENTOS NI LIQUIDOS
- REMITIR AL LABORATORIO ANTES DE LAS 14 HS

Av. Scalabrini Ortiz 2479 4º piso
www.layde.com.ar

TE: 4833-0668 TE.FAX: 4832-6477
e-mail: layde@layde.com.ar

LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO ETIOLOGICO

RECOLECCIÓN DE ORINA DE 2Hs.

INSTRUCCIONES

- VACIAR VEJIGA
- TOMAR 250 ML DE AGUA DESTILADA
- LUEGO DE 2 HS, RECOLECTAR LA ORINA EN SU TOTALIDAD (**TODOS EL VOLUMEN SIN DESCARTAR NADA**)
- DURANTE ESE TIEMPO NO INGERIR NI ALIMENTOS NI LIQUIDOS
- REMITIR AL LABORATORIO ANTES DE LAS 14 HS

Av. Scalabrini Ortiz 2479 4º piso
www.layde.com.ar

TE: 4833-0668 TE.FAX: 4832-6477
e-mail: layde@layde.com.ar

LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO ETIOLOGICO

RECOLECCIÓN DE ORINA DE 2Hs.

INSTRUCCIONES

- VACIAR VEJIGA
- TOMAR 250 ML DE AGUA DESTILADA
- LUEGO DE 2 HS, RECOLECTAR LA ORINA EN SU TOTALIDAD (**TODOS EL VOLUMEN SIN DESCARTAR NADA**)
- DURANTE ESE TIEMPO NO INGERIR NI ALIMENTOS NI LIQUIDOS
- REMITIR AL LABORATORIO ANTES DE LAS 14 HS

Av. Scalabrini Ortiz 2479 4º piso
www.layde.com.ar

TE: 4833-0668 TE.FAX: 4832-6477
e-mail: layde@layde.com.ar